

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/pulmolift-respilift-urzadzenie-do-cwiczenie-wydechu-bez-wezyka-i-ustnika-id-1052-p-1052.html>



Pulmolift (Respilift) - urządzenie do ćwiczenie wydechu bez wężyka i ustnika [id-1052]

Cena brutto **25,00 zł**

Cena netto **23,15 zł**

Opis produktu

PULMOLIFT (RESPILIFT) - urządzenie do ćwiczenie wydechu. Bez ustnika i wężyka. Wymaga podłączenia do urządzenia Pulmogain (Respirogram) lub Pulmovol (Respivol)

Opis produktu:

PULMOLIFT (RESPILIFT) jest urządzeniem przeznaczonym dla jednego pacjenta, do indywidualnego użytku lub dołączenia do urządzenia do ćwiczeń wdechowych: Respirogram (Pulmogain) lub Respivol (Pulmovol), umożliwiając wykonywanie pełnego oddechu, wdechu i wydechu w naturalny sposób.

Wskazania:

Połączone użycie urządzeń, które jednocześnie trenują wdech i wydech, pomaga poprawić napięcie wszystkich mięśni biorących udział w oddychaniu.

Urządzenie może być odpowiedni u pacjentów poddawanych terapii rehabilitacyjnej mięśni oddechowych, takich jak pacjenci z POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc).

Przeciwwskazania:

Urządzenie jest przeciwwskazany u pacjentów z odma opłucnową. Jednak skontaktuj się z lekarzem lub terapeutą, aby uzyskać więcej informacji.

Instrukcja używania:

Aparat należy zawsze stosować zgodnie z instrukcjami i instrukcjami lekarza lub terapeuty.

Wymij urządzenie z opakowania. Jeśli zamierzasz używać go w połączeniu z Aparatem Respirogram (Pulomagain) lub Aparatem Respivol (Pulmovol) użyj filtra z ustnikiem i rurki z tych urządzeń, podłącz w następujący sposób:

- 1 - Przymocuj wkład filtra wraz z rurką i ustnikiem do przezroczystego otworu (d) znajdującego się przed RespiLift (rys. 3)
- 2 - Po przygotowaniu w ten sposób połącz Aparat RespiLift (Pulmolift) (b) z Aparatem Respirogram (Pulmogain) lub Respivol (Pulmovol) (rys. 4)

Cel, jaki należy osiągnąć podczas ćwiczeń z połączonymi ćwiczeniami wdechu i wydechu, musi zostać wcześniej ustalony przez lekarza lub terapeutę. Usiądź wygodnie, aby uzyskać optymalne rozszerzenie płuc. Jeśli nie możesz przyjąć ani utrzymać tej pozycji, wykonaj procedurę w dowolnej pozycji, o ile urządzenie pozostaje w pozycji pionowej. Przechylenie urządzeń zmniejsza wymagany wysiłek i zmniejsza efektywność ćwiczeń.

- 1) Oddychaj normalnie i mocno przyłóż ustnik do ust.
- 2) Wykonaj wdech zgodnie z instrukcjami otrzymanymi dla urządzenia wdechowego.
- 3) Wykonaj wydech powoli przez usta. RespiLift (Pulmolift) działa jak zawór jednokierunkowy i umożliwia naturalne wykonywanie pełnego cyklu oddychania.
- 4) Powtórz ćwiczenie z częstotliwością zaleconą przez lekarza lub pielęgniarkę.
- 5) Pod koniec ćwiczenia możesz spowodować kaszel w celu usunięcia chusteczką nagromadzonej flegmy.